

Skupina Veolia Energie v České republice, tvořená společnostmi Veolia Energie ČR, a.s., AmplusServis, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., OLTERM & TD Olomouc, a.s., Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Veolia Komodity ČR, s.r.o., Veolia Energie Praha, a.s., Pražská teplárenská a.s., TERMONTA PRAHA a.s., PT transit, a.s., ENERGOPROJEKTA s.r.o., PT Koncept, a.s., Teplo Neratovice, spol. s r.o., PT Distribuční, s.r.o., je součástí nadnárodní skupiny Veolia. Hlavní činnosti skupiny Veolia Energie v České republice jsou zaměřeny na kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu, rozvod tepla a na expertní služby a opravy a montáž energetických zařízení.

V souladu s naší „POLITIKOU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ jsou základní priority a principy uplatňované skupinou Veolia Energie v České republice následující:

- **Dodržovat požadavky právních a jiných předpisů souvisejících s předmětem podnikání společnosti.**
- **Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců.**
- **Zlepšovat všechny aktivity s ohledem na prevenci znečišťování životního prostředí.**
- **Řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků.**

Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich obsah je závazný v předloženém znění, pokud nebude smluvním vztahem stanoveno jinak. Tím není dotčena povinnost dodržovat i další právní předpisy v níže uvedených oblastech a z nich plynoucí povinnosti, výslovně v podmínkách neuvedené.

I. Všeobecné podmínky ke smlouvě

Zhotovitel odpovídá za ochranu životního prostředí, BOZP a PO při své práci, která je vykonávána na předaném a převzatém staveništi, popř. pracovišti a je odpovědný za případné neplnění požadavků vyplývajících z legislativy ČR a EU, norem ČSN a Politiky udržitelného rozvoje skupiny Veolia v České republice.

1. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
2. Zaměstnancům zhotovitele, včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů (pro všechny bude dále použito jen „zaměstnanci zhotovitele“), je zakázán přístup do všech výrobních i nevýrobních prostor objednatele mimo prostory vymezené smluvním vztahem. Vstupy do ostatních prostor jsou možné pouze se souhlasem odpovědných zaměstnanců objednatele. V areálu jsou povinni dodržovat podmínky pohybu na pracovištích objednatele a respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu objednatele.
3. Při vstupu a odchodu z prostor objednatele jsou zaměstnanci zhotovitele povinni se řídit pokyny ostrahy.
4. Zástupci smluvních stran jsou povinni si vzájemně písemně nahlásit nedostatky BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami, které by mohly ohrozit bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí při pracích, které jsou prováděny v souladu se sjednaným smluvním vztahem a za jejichž odstranění odpovídá druhá smluvní strana.
5. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni nosit při práci na zařízeních objednatele nebo v areálu objednatele pracovní oděv označený názvem nebo logem své společnosti a další osobní ochranné prostředky (dále jen “OOP”) stanoveny níže.
6. V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností zhotovitele (zejména úraz, incident BOZP a PO, požár, havárie, únik nebezpečných látek nebo při zjištění kontaminace životního prostředí), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu telefonicky uvědomit pracoviště objednatele se stálou službou, resp. na určeného vedoucího zaměstnance. Kontakty na pracoviště se stálou službou, resp. na určeného vedoucího zaměstnance, budou zhotoviteli předány objednatelem při předání a převzetí staveniště/pracoviště samostatným zápisem nebo zápisem do stavebního deníku.
7. Objednatel si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo pověřených třetích osob (např. osoba odpovědná za předání a převzetí staveniště/pracoviště, stavební dozor objednatele, koordinátor BOZP na staveništi, zodpovědní zaměstnanci objednatele za oblast BOZP, PO a ŽP) namátkové kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zpracovává v rámci evidence vstupu a vjezdu osobní údaje osob vstupujících do prostor/objektů/areálu objednatele, a to v rozsahu: jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti, jak je dále uvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů pro osoby vstupující do objektů společnosti dostupných na internetové adrese <https://www.termonta.cz>.
9. Za účelem výkonu kontroly nad dodržováním smluvních a zákonných povinností, především právních předpisů v oblasti BOZP a PO, je objednatel v nezbytné míře oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnanců (a osob v obdobném postavení) zhotovitele, včetně případného pořizování fotografií, pokud jsou takové fotografie nezbytné k prokázání plnění těchto povinností v oblasti BOZP a PO. Objednatel může takovou kontrolou (včetně zpracování osobních údajů) pověřit třetí osobu, zejména koordinátora BOZP, který bude zpracovávat osobní údaje jen na základě pokynů objednatele a bude tak vystupovat v roli zpracovatele. Ke zpracování bude docházet po dobu trvání smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, případně po dobu nezbytnou k prokázání plnění právních povinností a určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
10. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance (a osoby v obdobném postavení) o zpracování informovat a předat jim informace v Zásadách zpracování osobních údajů pro dodavatele a další osoby dostupných na internetové adrese <https://www.termonta.cz>.

11. Objednatel prohlašuje, že má vytvořeny vnitřní bezpečnostní předpisy pro nakládání s osobními údaji a technické podmínky, které zaručují ochranu všech osobních údajů zpracovávaných v souladu s uzavřenou smlouvou v takovém rozsahu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i jinému zneužití.
12. Bude-li objednatelem pořízená fotodokumentace poskytnuta zhotoviteli, je zhotovitel povinen postupovat při nakládání s předanou fotodokumentací v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů
13. Pokud jsou v technické specifikaci smlouvy uvedeny požadavky dle ČSN EN ISO 50001, zejména požadavky na minimální účinnost a užitnou hodnotu, může objednatel toto při výběru zhotovitele zohlednit a vyhodnotit s cílem dosahovat efektivního užití energie.
14. Sazebník smluvních pokut za porušení pravidel BOZP, PO a ŽP.

Porušení	Smluvní pokuta
Nepoužívání nebo nesprávné používání osobních ochranných prostředků (přilby, pracovní oděv, reflexní vesty, pracovní obuv, ochrana očí, ochrana dýchacích cest a dezinfekce rukou při epidemiích atd.)	500 Kč
Práce bez platného příkazu/písemného povolení (B příkaz elektro, B příkaz strojný), povolení práce pro činnost v prostoru se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu, je-li pro dané zařízení nebo činnost nutno příkaz/písemné povolení vystavit.	5 000 Kč
Nedodržení stanovených opatření k zajištění bezpečnosti, uvedených v písemném příkazu/povolení činnosti (B příkaz strojný, B příkaz elektro, povolení práce pro činnost v prostoru se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu)	2 000 Kč
Používání strojů, mechanismů, náradí bez platné revize, kontroly nebo prohlídky stanovené legislativním předpisem nebo technickou normou	2 000 Kč
Porušení zákazu kouření	500 Kč
Práce, pohyb nebo jiná činnost v neohrazeném nebo nezajištěném výkopu dle požadavků NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů	1 000 Kč
Používání nevyhovujících žebříků (neodpovídajících NV č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	1 000 Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, prodlužovacích kabelů atd.	2 000 Kč
Práce na dočasné stavební konstrukci (lešení aj.) neodpovídající NV č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké atd.)	2 000 Kč
Používání k výstupu nebo sestupu konstrukcí, které k tomuto nejsou určeny (bednění atd.)	1 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (osobní nebo kolektivní zajištění pracoviště)	3 000 Kč
Chybné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků	3 000 Kč
Porušení zákazu vnášení alkoholických nápojů a návykových látek do objektů objednatele. Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a zákazu užívání jiných návykových látek na pracovištích a v pracovní době i mimo tato pracoviště, porušení zákazu vstupu pod jejich vlivem na pracoviště	5 000 Kč
Provádění činnosti bez potřebné kvalifikace (svářečí průkaz, vazačský, jeřábnický průkaz apod.)	2 000 Kč
Manipulace a skladování chem. látek v neoznačených nebo zakázaných obalech (zejména: potravinové obaly apod.)	1 000 Kč
Ukládání odpadů do shromažďovacích míst a nádob objednatele (pokud nebylo předem dohodnuto jinak) nebo nedodržení požadovaného třídění odpadů. Nepořádek na pracovišti ohrožující BOZP.	1000 Kč
Odstavování motorových vozidel mimo určené prostory. Nedodržení povinnosti parkovat couváním na určených místech.	500 Kč
Nevrácení nebo poškození zapůjčeného LOTO zámku (za každý kus)	1000 Kč

II. Specifické podmínky v oblastech BOZP/PO/ŽP**A) V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zhotovitel zavazuje zejména:**

1. dodržovat všechny předpisy a podmínky k zajištění BOZP dle platné legislativy a ČSN vztahující se k činnosti prováděné na základě sjednaného smluvního vztahu
2. v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informovat písemně objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti
3. předat ke každému stroji či zařízení objednateli v technické dokumentaci, v návodu k použití nebo samostatném dokumentu posouzení rizik resp. zbytková rizika (zbytkovými riziky se rozumí rizika, které zůstanou po použití ochranných opatření), která mohou působit na osoby při obsluze nebo údržbě stroje či zařízení v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojních zařízeních, nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení
4. nést odpovědnost za koordinaci v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud není v rámci předání pracoviště/staveniště písemně dohodnuto jinak
5. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci objednatele a dalších zaměstnanců přítomných na pracovištích objednatele
6. souvisle oplocit pevnými pletivovými zábranami celou část staveniště, kde se provádějí výkopové práce, kdy celá část musí být souvisle oplocena pevnými pletivovými zábranami s výškou minimálně 2 m a velikostí oka max. 100 mm, které budou postaveny na základových patkách s dostatečnou stabilitou, která zajistí jejich případné vyvrácení při nárazu nebo tlaku cizích osob a prostředků, v souladu s podmínkami stavebního povolení nebo podmínkami majitele pozemku. Jednotlivé díly oplocení budou mezi sebou vzájemně pevně spojeny. Minimální vzdálenost umístění oplocení bude 0,5 m od hrany výkopu.
7. vést evidenci o zaměstnancích zhotovitele a zaměstnancích a pracovnících poddodavatelů vyskytujících se na staveništi/pracovišti s vědomím zhotovitele
8. dostupnost stavebního deníku, kdy stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám a musí obsahovat aktuální informace
9. předložit na požádání objednateli doklady o posouzení shody zhotovitelem dodaných „stanovených výrobků“ zpracované dle příslušných nařízení vlády, vydaných na základě zmocnění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
10. dodržovat ustanovení § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a dodržovat příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
11. mít příslušná oprávnění pro výkon činností prováděných ve smyslu uzavřené smlouvy
12. kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů
13. kontrolovat a zajistit pro prováděnou práci příslušnou zdravotní způsobilost u svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků poddodavatele
14. stanovit a zajistit pro prováděnou práci vhodné OOP pro své zaměstnance, tyto jsou povinni je při práci používat. Minimální rozsah OOP ve výrobních prostorách objednatele tvoří: pracovní přilba, pracovní oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi a uzavřená obuv. Další OOP odpovídající charakteru pracoviště nebo pracovní činnosti mohou být určeny před zahájením práce. Při práci na staveništi, v komunikaci a v okolí pracovních strojů je povinnost používat reflexní vestu.
15. pokud je to nutné, zřizovat prozatímní elektrická zařízení jen po předchozím povolení objednatele. Přenosná elektrická zařízení napájená ze sítě a používaná ve venkovním nebo vlhkém prostředí musí být připojena přes proudový chránič.
16. pro provozní a údržbové práce na strojních a elektrických zařízeních se zvýšeným nebezpečím úrazu a pro práce v nebezpečném prostředí, u nichž je potřebné provést zvláštní bezpečnostní opatření pro zajištění pracoviště, vyžádat vždy před započatím prací u objednatele písemné povolení k provedení těchto prací dle vnitřních předpisů objednatele („B příkaz strojní“ nebo „B příkaz elektro“)
17. provést spoluzajištění zařízení dle interních pravidel pracoviště v případě, že na daném pracovišti je zaveden systém zajišťování zařízení formou LOTO komponentů (visací zámky apod.). LOTO zámky budou zhotoviteli zapůjčeny, zhotovitel je povinen po ukončení díla tyto zámky objednateli vrátit.
18. zajistit bezpečnost práce a úklid (průběžný, finální) v prostoru převzatého staveniště, zařízení staveniště, převzatých inženýrských sítí a ostatních prostorech a zařízeních dotčených svou činností, úklidy se provádějí každý den po ukončení prací.
19. ukládat materiál, stroje, zařízení, náhradní díly, odpady jen na místech určených objednatelům nebo stanovených zápisem o předání staveniště/pracoviště

20. zabezpečit dodržování zákazu donášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a zákazu provádění prací pod jejich vlivem ve všech prostorách objednatele. Zhotovitel je povinen provést na podnět zodpovědného zaměstnance objednatele dechovou či jinou zkoušku ke zjištění alkoholu a jiných návykových látek u svých zaměstnanců a umožnit mu účast u této zkoušky. Zároveň objednatel si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených zaměstnanců namátkové dechové či jiné zkoušky ke zjištění alkoholu a jiných návykových látek u zaměstnanců zhotovitele. V případě pozitivního zjištění je zhotovitel povinen odvolat tohoto svého zaměstnance z plnění úkolů v objektech objednatele
21. při vzniku pracovního úrazu u svých zaměstnanců nebo zaměstnanců a pracovníků poddodavatelů, ke kterému došlo v objektech nebo na technologii objednatele, plnit povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce a nařízení vlády č. 322/2025 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. plní ohlašovací povinnost dle citovaných právních předpisů a zároveň je povinen neprodleně oznámit vznik pracovního úrazu objednateli, s cílem zabezpečit objektivní vyšetření příčiny úrazu
22. v případech, kdy je v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určen jeden nebo více koordinátorů BOZP na staveništi, zavazuje se zhotovitel k součinnosti s určeným(i) koordinátorem (koordinátory) BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby. V těchto případech je zhotovitel dále povinen plnit požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- poskytovat ve stanovených lhůtách koordinátorovi BOZP na staveništi písemnou informaci o pracovních a technologických postupech, které zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění
 - poskytovat koordinátorovi BOZP na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - plnit opatření stanovená koordinátorem a vyžadovat plnění těchto opatření od svých subdodavatelů včetně osob, které pro něj vykonávají činnost.
 - na pokyn koordinátora přerušit práci.

B) V oblasti požární ochrany (PO) se zhotovitel zavazuje zejména:

1. dodržovat předpisy PO ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách
2. dodržovat předpisy PO při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů nebo výbuchu a zajistit požární bezpečnost při těchto činnostech. Pro tyto práce je povinen si vyžádat vždy před započetím prací u objednatele písemné povolení k provedení těchto prací dle vnitřních předpisů objednatele
3. zajistit si na vlastní náklady prostředky požární ochrany, potřebné pro zajištění požární bezpečnosti při práci se zvýšeným nebezpečím požáru nebo při práci se zvýšeným nebezpečím výbuchu dle požadavků objednatele nebo písemného povolení k provedení těchto prací v souladu s vnitřními předpisy objednatele
4. zajistit svými silami dohled při a po činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím proškolenou osobou ve smyslu požadavku vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách. Za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou považovány rovněž činnosti produkující jiskry (strojní broušení, řezání aj.), pokud jsou vykonávány v blízkosti hořlavých látek.
5. respektovat bezpečnostní a jiné značení v areálu objednatele
6. nepoužívat v areálu objednatele požární hydranty a hasicí přístroje na jiné účely, než jsou určeny, pro zajištění požárního dohledu nepoužívat hasicí přístroje objednatele
7. dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách objednatele (mimo vyhrazená místa), kdy tento zákaz se vztahuje rovněž na kouření elektronických cigaret
8. nenabíjet baterie elektrokol, elektrokoloběžek a obdobných přepravníků v objektech objednatele

C) Bezpečnostní požadavky VEOLIA na nové stavby a nově instalované technologie

U nových staveb a instalovaných technologií se podle bezpečnostních standardů společností VEOLIA, nad rámec požadavků daných právními a ostatními předpisy, požaduje:

C1. Bezpečný přístup obsluhy

1. Ke všem ručně ovládaným prvkům (ventily, uzávěry, kontrolní body apod.) musí být zajištěn bezpečný přístup pro obsluhu dle normy ČSN EN ISO 14122 (tzn. volnou uličkou o minimální šířce 60 cm a minimální výšce 200 cm). Z místa obsluhy (myšleno z místa, kam se obsluha dostane výše definovanou uličkou) musí být tyto prvky dosažitelné rukou. Pokud se toto přístupové místo bude nacházet ve výšce nad 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem musí být rovněž zajištěna ochrana obsluhy proti pádu.
2. Požadavek na bezpečný přístup dle bodu 1) se vztahuje i na prvky, které vyžadují nebo u kterých je výrobcem / dodavatelem stanoven pravidelný servisní úkon (např. čištění filtrů, výměna oleje, mazání apod.).

C2. Pevné žebříky – všechny musí být instalovány v souladu se ČSN EN ISO 14122-4, ČSN EN 14396, ČSN 750748 v závislosti na umístění s níže uvedeným zpřísněním:

1. Instalace ochranného koše se vyžaduje nad 2,4 m výšky žebříku, vyjma šachtic.
2. U pevných žebříků nad 6 metrů musí být navíc instalovány systémy prevence pádu/zachycovače pádu, tj. posuvná kolejnice, zádržné bloky. Daný typ systému bude záviset na stávající konfiguraci žebříků.
3. Pokud je výška pevného žebříku od země větší než 6 m, potom je třeba po každých 6 m zajistit samostatnou odpočinkovou plošinu.
4. Žebříky (vnější), které jsou přístupné veřejnosti/neoprávněným třetím osobám, musí mít uzamykací zařízení nebo odnímatelnou spodní část (o min. výšce 2,1 m), která zabraňuje neoprávněnému přístupu.

C3. Zajišťování zařízení

1. Armatury, které jsou určeny k bezpečnému odpojení technologie od zdrojů energie, musí svým provedením umožňovat zajištění v uzavřené (koncové) poloze pomocí visacího zámku nebo zajišťovacích prvků systému LOTO.
2. Elektrická výstroj (jističe, vypínače aj.) musí svým provedením a umístěním umožňovat zajištění ve vypnutém stavu pomocí visacího zámku nebo zajišťovacích prvků LOTO. Vzdálenost mezi jednotlivými prvky (jističe, vypínače) musí umožňovat samostatné zajištění každého prvku ve vypnuté poloze.
3. Bližší specifikace způsobu zajištění je popsána v technickém zadání díla, popř. musí být předem odsouhlasena objednatelem.

D) V oblasti životního prostředí (ŽP) se zhotovitel zavazuje zejména:

D1. Odpady (původcem veškerého odpadu, vzniklého v rámci realizace plnění smlouvy, je podle zákona č. 541/2020 Sb. vždy zhotovitel, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak).

1. odstranit na své náklady všechny odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla nebo z titulu hmotné dodávky, ve smyslu platných předpisů a v souladu s interními předpisy objednatele,
2. nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejícími prováděcími předpisy, v platném znění; odpady soustřeďovat odděleně podle druhu a kategorie, v označených, odpovídajících shromažďovacích nádobách/vyhrazených místech, a předávat oprávněným osobám,
3. mít v případě stavebního a demoličního odpadu, v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., předání zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; při odstraňování/provádění/údržbě stavby dodržet v souladu s § 15 odst. 2 písm. f) zákona č. 541/2020 Sb. postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady,
4. s výrobky s ukončenou životností, vzniklými v rámci realizace plnění smlouvy (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak), nakládat v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a souvisejícími prováděcími předpisy, v platném znění,
5. na požádání informovat objednatele o druzích a množství odpadů, se kterými bude nakládat v prostorách objednatele a způsobu jejich likvidace, který musí být shodný s požadavky objednatele na ochranu životního prostředí,
6. nepoužívat shromažďovací místa odpadů v areálu objednatele s výjimkou oboustranné dohody uvedené ve smlouvě.

D2. Chemické látky a chemické směsi

1. nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb. a s dalšími přímo použitelnými předpisy EU, se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
2. nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (původně označované jako vysoce toxické), pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance objednatele, případně nakládání musí být zabezpečeno odborně způsobilou osobou,
3. na požádání informovat objednatele o druzích a množství nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými bude nakládat v prostorách objednatele, včetně doložení aktuálního bezpečnostního listu,
4. mít používané nebezpečné chemické látky a směsi vždy označeny výstražnými symboly a názvy v českém jazyce,
5. neukládat nebezpečné chemické látky a směsi v objektech objednatele bez jeho souhlasu,
6. neskladovat nebezpečné chemické látky a směsi v potravinových obalech, nádobách od nápojů a kosmetických přípravků apod.,
7. používat zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny a látky poškozující ozonovou vrstvu (regulované látky) v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014, Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č.

1005/2009 a se zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech,

8. používat přípravky obsahující diisokyanáty (nad 0,1 hm.%) pouze v nezbytných případech. Nakládání s nimi musí provádět proškolené osoby vybavené příslušnými OOP dle požadavku Nařízení Komise EU 2020/1149. O použití těchto přípravků musí být objednatel předem informován,
9. nepoužívat ani nedodávat jakékoliv látky, výrobky nebo zařízení s obsahem azbestu nebo PCB a na požádání prokázat, že používané látky, výrobky nebo zařízení tyto látky neobsahují.

D3. Barvy, rozpouštědla a odstraňovače starých nátěrů

1. vykonávat své činnosti v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o ochraně ovzduší") a jeho prováděcími předpisy,
2. zhotovitel, který poskytuje k dispozici výrobek používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, je povinen zajistit označení tohoto výrobku údaji o obsahu těkavých organických látek způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.

D4. Vody a půdy

1. vykonávat své činnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy,
2. dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění tak, aby při jeho činnosti nedocházelo ke kontaminaci plochy staveniště/pracoviště závadnými látkami, a tak, aby nevypouštěl do kanalizace odpadní vody nad rámec kanalizačního řádu (dodržovat stanovené limity pro vypouštění odpadních vod).

III. Povinnosti objednatele v oblasti školení

1. zajistit proškolení vedoucích zaměstnanců zhotovitele z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami platných u objednatele, na základě jmenného seznamu vedoucích zaměstnanců, předloženého týden před nástupem na dílo. Potvrzení o tomto proškolení se stane nedílnou součástí stavebního deníku nebo samostatného zápisu,
2. zajistit písemné seznámení zástupce zhotovitele s riziky, zákazy a místy ohrožení v prostorách objednatele, které mohou zhotovitele při jeho činnosti ohrozit.

IV. Povinnosti zhotovitele v oblasti školení

1. zajistit proškolení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů, z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, se kterou byl prokazatelně seznámen a proškolen objednatelem. Dále je povinen zabezpečit toto proškolení prokazatelným způsobem průběžně i u všech dalších nově nastupujících zaměstnanců zhotovitele. Doklady o školení osob zhotovitele doručí na výzvu objednatele,
2. v rámci školení prokazatelně informovat všechny zaměstnance, včetně zaměstnanců poddodavatelů, o zpracovávání osobních údajů dle bodu 8 a 9 oddílu I. Všeobecné podmínky ke smlouvě, a to v rozsahu stanoveném čl. 13 a 14 GDPR (včetně informací o právech subjektu údajů dle čl. 15 až 22 GDPR),
3. seznámit s riziky, o kterých byl informován objednatelem nebo jsou obecně známa, další osoby, které s ním budou na pracovištích objednatele dílo provádět,
4. v souladu s § 101 ZP informovat určeného zaměstnance objednatele o rizicích vyplývajících z jeho činnosti v prostorách objednatele,
5. na požádání předložit objednateli doklady o proškolení (včetně prokazatelného informování o zpracovávání osobních údajů) svých zaměstnanců včetně zaměstnanců a pracovníků svých poddodavatelů.

V. Podmínky pro vstup, vjezd a pohyb v areálech objednatele

1. vstup pracovníků do areálu objednatele bude pracovníkům zhotovitele umožněn na základě písemné žádosti podané min. 5 dní před zahájením dané činnosti. Podmínkou pro umožnění vstupu je absolvování školení o BOZP dle kapitoly IV těchto Podmínek,
2. při vstupu a odchodu do/z areálu objednatele jsou všichni povinni respektovat pokyny ostrahy, prokázat se Povoláním vstupu a identifikačním dokladem s fotografií, na výzvu ostrahy strpět kontrolu přenášených věcí nebo se podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol nebo přítomnost návykových látek,
3. vjezd vozidel zhotovitele do areálu objednatele je možný na základě písemné žádosti podané min. 5 dní před zahájením dané činnosti – do areálu jsou vpouštěna pouze vozidla, jejichž přítomnost je nezbytně nutná pro realizaci díla,

4. na výzvu ostrahy areálu je řidič povinen umožnit kontrolu vozidla (nákladní, zavazadlový prostor apod.). Pro dopravu materiálu a zařízení přes vrátnice areálu objednatele jsou stanoveny individuální pravidla s kterými budou seznámení v rámci vstupního školení,
5. odstavování a parkování vozidel je možné pouze na místech určených zástupcem objednatele, na parkovací místo je nutno zaparkovat couváním v místech, kde je požadováno,
6. v areálech platí pravidla silničního provozu a dopravní řád areálu,
7. odstavné plochy ani jiné prostory v areálech objednatele a ani odstavné plochy mimo areál nejsou hlídanými parkovišti a objednatel nezodpovídá za případné škody,
8. při porušení podmínek pro vjezd a odstavování vozidel v areálu je objednatel oprávněn zrušit příslušné povolení vjezdu.
9. jednostopá motorová i bezmotorová vozidla musí být odstavena mimo areál zhotovitele, pokud není pro odstavování těchto vozidel určeno konkrétní místo.